
Leakage Row: 0 Column: 5
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 0 Column: 5
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 0 Column: 5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 8 Column: 5
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 8 Column: 5
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 8 Column: 5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 10 Column: 4
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 10 Column: 4
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 10 Column: 4
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 11 Column: 16
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 11 Column: 16
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 11 Column: 16
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 18 Column: 26
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 18 Column: 26
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 18 Column: 26
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 27 Column: 15
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 27 Column: 15
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 27 Column: 15
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 28 Column: 2
nA
14
12
10
8
6
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 28 Column: 2
Volts
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 28 Column: 2
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Leakage Row: 31 Column: 26
14
12
10
8
6
nA
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Preamp Row: 31 Column: 26
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)


Shaper Row: 31 Column: 26
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Volts
−10
0
10
20
30
40
Temperature (C)